



FLY CONTROL SYSTEM





Nuestros productos están elaborados con la mayor tecnología, calidad y ahorro de energía.

www.jachi.com.pe

NOSOTROS

JACHI surgió como una empresa familiar cuando se identificó el peligro y riesgo constante a la que eran sometidas las empresas durante su proceso de producción, al tener que lidiar con diferentes tipos de plagas.


Actualmente cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado, siendo el socio estratégico que toda planta de producción requiere.

Somos una empresa 100% peruana que identificó uno de los principales problemas en las plantas de producción, las plagas aéreas. No descansamos hasta dar con lo que verdaderamente afectaba a nuestras empresas aliadas. Perfeccionamos nuestra técnica y hoy por hoy, contamos con un producto altamente eficiente, resistente y práctico.

Nuestro compromiso estará siempre en la satisfacción total del cliente.

HARUMI 0118 DE PARED

Es un capturador de insectos modelo decorativo hecho acero acabado brillante c-430, resistente a emisión de luz UV, con un peso de 2kg, usa un fluorescente de 15w. El diseño le permite pasar desapercibido en ambientes como oficina, restaurante, zona de atención al público, la bandeja está ubicada de forma que sea discreta la captura del insecto.



Recomendaciones

- Al instalar usar EPPS.
- Proteger de la lluvia y del sol.
- Cambiar laminas con frecuencia.
- Fluorescentes con film anti – estallidos, (opcional).

Especificaciones Técnicas

Ubicación y cobertura

La recomendación es 1.80m máximo 2.20m para que sea eficaz.

Cobertura

90m2 sin obstáculos esto incluye paneles de vidrio, mamparas corredizas, divisiones, columnas, cortinas de PVC, entre otros con un rango de 90°.

Balastro

Balastro electrónico 220v 50-60hz 2 x 18w.

Cable

El sistema interno usa cable alambre cobre solido con protección anti - llamas, enchufe semi industrial con cable vulcanizado 3x18.

Atracción

Un (1) fluorescente de radiación UV tipo “A” T8 15w 60hz 45cm.

Captura

Lamina con adhesivo 100% inerte KOLLANT- Italiano Aplicado superficie dúplex con cuadrante cubierto papel protector inerte sin feromonas.



Mantenimiento preventivo cada 6 meses
que incluye cambio de fluorescentes, balastro, cableado interno, socket y limpieza general del equipo.

JACHI 0240 AS2 DUO COLGANTE

Es un capturador de insectos hecho en acero inoxidable c-304, resistente a emisión UV, ideal para el uso en manufacturas de plásticos en general, zonas de producción, manipulación y al almacenaje de alimentos, su diseño doble cara le permite ser colgada en lugares estratégicos o de difícil acceso a la pared.

Especificaciones Técnicas

Ubicación

La recomendación es 2m máximo 2.50m para que sea eficaz.

Cobertura

90m² sin obstáculos esto incluye paneles de vidrio, mamparas corredizas, divisiones, columnas, cortinas de PVC, entre otros con un rango de 90°.

Balastos

Balastro electrónico 220v 50-60hz 2 x 18w.

Cable

El sistema interno usa cable alambre cobre solido con protección anti - llamas, enchufe semi industrial con cable vulcanizado 3x18.

Atracción

Usa dos fluorescentes UV de radiación "A" T8 18-20w 60 ha 60 cm

Captura

Lamina con adhesivo 100% inerte KOLLANT- Italiano Aplicado superficie dúplex con cuadrante cubierto papel protector inerte sin feromonas.



55 cm

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

Recomendaciones

- Al instalar usar EPPS.
- Proteger de la lluvia y del sol.
- Cambiar láminas adhesivas con frecuencia.
- Fluorescente con film anti-estallidos (opcional).



Mantenimiento preventivo cada 6 meses que incluye cambio de fluorescentes, balastro, cableado interno, socket y limpieza general del equipo.


JACHI 0240 AS2 DUO INDUSTRIAL

Es un capturador de insectos hecho en acero inoxidable c-304, resistente a emisión UV, con peso de 2kg, ideal para el uso en manufacturas de plásticos en general, zonas de producción, manipulación y al almacenaje de alimentos, su diseño es eficiente en cualquier lugar que se asigne.

Recomendaciones

- Al instalar usar EPPS.
- Proteger de la lluvia y del sol.
- Cambiar láminas adhesivas con frecuencia.
- Fluorescente con film anti-estallidos (opcional).

61.5 cm



25.5 cm

7.5 cm

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

Especificaciones Técnicas

Ubicación

La recomendación es 1.80m máximo 2.30m para que sea eficaz.

Cobertura

90m² sin obstáculos esto incluye maquinaria de gran tamaño, divisiones, columnas, cortinas de PVC, entre otros, con un rango de 180°.

Balastos

Balastro electrónico 220v 50-60hz 2 x 18w.

Cable

El sistema interno usa cable alambre cobre solido con protección anti - llamas, enchufe semi industrial con cable vulcanizado 3x18.

Atracción

Dos (2) fluorescentes de radiación UV tipo "A" T8 18-20w 60hz 60cm.

Captura

Lamina con adhesivo 100% inerte KOLLANT- Italiano Aplicado superficie dúplex con cuadrante cubierto papel protector inerte sin feromonas.



Mantenimiento preventivo cada 6 meses que incluye cambio de fluorescentes, balastro, cableado interno, socket y limpieza general del equipo.

JACHI 0336

Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable con calidad 304 MATE. Con un peso de 04.180 kg y resistente a la emisión de rayos UV, utiliza 03 fluorescentes UV de 36 watts. El tamaño es de 1.20mt x 0.6mt x 0.15mt, es ideal para uso en manufacturas de envases, botellas, tapas, PVCs alimenticios y otros.

Film de seguridad (opcional)

Antia astillas – anti estallidos, según norma sanitaria vigente.

* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

Especificaciones Técnicas

Ubicación y cobertura

Para un óptimo uso se recomienda colocarlo de 2 a 2.5 metros de altura para alcanzar una cobertura de 360 mt² a más sin obstáculos.

Modo de atracción y captura

Atracción con fluorescentes de emisión de luz UV y captura con laminas adhesivas con adhesivo inertelerte y sin feromonas

Mantenimiento del Equipo

Cada seis meses cambio del fluorescente UV al año de uso o 9,000 horas de uso

Recomendaciones

- Instalar por un técnico calificado
- Proteger de la lluvia y el sol



120 cm

60 cm

15 cm

Por la compra se incluye

**36 láminas
adhesivas**

0.35 x 0.50 cm

Servicio Técnico

Nuestro servicio técnico, se brinda directamente en su empresa, consta de:

- Revisión de fluorescentes UV, balastro.
- Limpieza general del acero.
- Cambios de arrancadores, desconectores, etc.
- Revisión y mantenimiento general del sistema eléctrico, por equipo.



Láminas Adhesiva

Nuestras láminas cuentan con un adhesivo 100% inerte, aplicado sobre una superficie dúplex cubierta de papel protector.

No contiene feromonas.

Se recomienda cambiar según la estación:

- Verano: cada 20 a 30 días.
- Invierno: cada 30 a 45 días.

Controla diferentes tipos de plagas tales como:

- Moscas, polillas, mosquitos no malaria – no dengue.

Medidas:

10x50cm - 21x50cm - 35x50cm





FLY CONTROL SYSTEM

www.jachi.com.pe

 /insectocutorhaccp

 /jachibio

Jirón Río Branco 2367
San Martín de Porres - Lima

991 631 780
ventas@jachi.com.pe